

serie
DFR470



CONTROLLI




JOYSTICK MONOLEVA O
JOYSTICK 2 LEVETTE ABBINATO
A DISTRIBUTORE ELETTRICO

TASTATORE




TASTATORE AUTOMATICO
ELETTRONICO ABBINATO A DISPLAY



ROTAZIONE IDRAULICA
TESTATA A 180°

LAMA DI TAGLIO
SUPPLEMENTARE



VERSIONE COMPATTA CON
PIANTONE INCLINABILE
IDRAULICAMENTE

ATTACCHI



ATTACCO
FISSO

ATTACCO
3 PUNTI

SERBATOIO



SERBATOIO
40 LT.



Macchina azionata mediante alimentazione idraulica e dotata di una serie di galletti conici che strappano le foglie, rimosse grazie ad una ventola aspiratrice. La nostra defogliatrice presenta la possibilità di montare una lama pretaglio anteriore per un miglior sfoltimento della vegetazione.



VANTAGGI

La nostra defogliatrice permette l'eliminazione delle foglie basali, migliorando il microclima nella zona dei grappoli, aumentando la loro esposizione alla luce e favorendo la circolazione dell'aria. I tempi di lavoro vengono ridotti del 70% e, in prossimità della vendemmia, agevola le operazioni di raccolta.

Robustezza e facilità di impiego



INFORMAZIONI TECNICHE / Technical Information / Información técnica

MODELLO Model Modelo				
	(A) cm	Kg	HP	L/min
DFR470 	48	225	60	30