

BMV

Sharp Innovators

CIMATRICI
PER VIGNETO

serie

G800

G850



bmv-italy.com





Sharp Innovators

MACCHINE PER VIGNETI

Nel 1979 siamo stati i primi produttori di cimatrici in Italia. Un primato che ci ha fatto crescere e specializzare nella progettazione e costruzione di macchine per la vitivinicoltura, settore con cui siamo in costante contatto per la vicinanza geografica e la vocazione del territorio da cui proveniamo.

Progettiamo e realizziamo internamente cimatrici, defogliatrici, prepotatrici e spollonatrici adatte a qualsiasi tipo di trattore e studiate per operazioni di precisione. Macchine robuste e intelligenti, che uniscono l'efficienza alla delicatezza, la produttività all'attenzione per i dettagli.

MODELLO G800

Le cimatrici serie BMW "G800" nei diversi modelli sono compatibili ad ogni esigenza e tipologia di impianto. Tutti i modelli della gamma vengono applicati nella parte anteriore del trattore.


La potenza viene erogata dalle prese idrauliche della trattore stessa oppure, a richiesta, viene fornita una centralina idraulica indipendente. I coltelli in acciaio temperato assicurano, ad alto regime di taglio (2000-2500 g/min.), una migliore qualità di taglio anche a velocità di avanzamento elevate.

La trasmissione è a cinghia speciale senza necessità di tendicinghia.

VANTAGGI

Le nostre cimatrici vengono adoperate in viticoltura per le operazioni di potatura a verde o sfrondamento dei tralci che possono danneggiare la normale crescita della pianta e la sua fruttificazione.

Sostituiscono in toto l'operazione manuale eseguita lateralmente e/o superiormente al filare, con risultati di perfezione e controllo assoluti.



CIMATRICI serie G800/G850

MODELLO G850

Tutti i modelli sono completati da carrello e ripari per parcheggio.

I 5 spostamenti idraulici per ALZATA, INCLINAZIONE DX, INCLINAZIONE SX, SPOSTAMENTO LATERALE DX, SPOSTAMENTO LATERALE SX, permettono alla macchina di potersi adattare al meglio al filare.

Testa superiore snodata con retraibilità in presenza di ostacoli (es. pali del filare).

Diversi optional quali RADUNATRALCI e COMANDO ELETTRICO. Montaggio e smontaggio sono rapidi e semplici su qualsiasi tipo di trattore.



CENTRALINE INDIPENDENTI



SERBATOIO
40 LT. FISSO



SERBATOIO
40 LT. MOBILE

ACCESSORI



COLTELLO
SCIABOLA



COLTELLO
SCIABOLA
INOX



JOYSTICK
E SCATOLA COMANDO



RADIATORE
SU STAFFA CON
ATTACCO A 3 PUNTI



Sharp Innovators

CIMATRICI serie G800/G850

MODELLO G800

MODELLO CIMATRICE	LUNGHEZZA TAGLIO (cm)			N° COLTELLI			N° MOTORI	PESO (Kg)	SPOSTAMENTI IDRAULICI				RETRAIB. TETTO
	A	B	C	A	B	C			LATERALE	ALZATA	INCLINAZ.	INCLINAZ. TETTO	
 G800A	116	50	-	3	1	-	4	181	*	*	*	*	*
	116	78	-	3	2	-	4	189	*	*	*	*	*
	154	50	-	4	1	-	4	191	*	*	*	*	*
	154	78	-	4	2	-	4	199	*	*	*	*	*
	192	50	-	5	1	-	4	201	*	*	*	*	*
 G800B	40	116	50	1	3	1	6	197	*	*	*	*	*
	40	116	78	1	3	2	6	205	*	*	*	*	*
	40	154	50	1	4	1	6	207	*	*	*	*	*
	40	154	78	1	4	2	6	215	*	*	*	*	*
 G800C	40	116	-	1	3	-	4	163	*	*	*	-	-
	40	154	-	1	4	-	4	173	*	*	*	-	-
	40	192	-	1	5	-	4	183	*	*	*	-	-
 G800D	154	-	-	4	-	-	1	157	*	*	*	-	-
	192	-	-	5	-	-	1	167	*	*	*	-	-
	230	-	-	6	-	-	2	177	*	*	*	-	-

MODELLO G850

MODELLO CIMATRICE	LUNGHEZZA TAGLIO (cm)			N° COLTELLI			N° MOTORI	PESO (Kg)	SPOSTAMENTI IDRAULICI				RETRAIB. TETTO
	A	B	C	A	B	C			LATERALE (DX. e SX.)	ALZATA	INCLINAZ.	INCLINAZ. TETTO	
 G850A	164	71	-	5	2	-	4	390	*	*	*	*	*
	195	71	-	6	2	-	4	405	*	*	*	*	*
 G850B	40	164	71	1	5	2	6	410	*	*	*	*	*
 G850C	40	164	-	1	5	-	4	375	*	*	*	-	-
	40	195	-	1	6	-	4	395	*	*	*	-	-
 G850D	164	-	-	5	-	-	1	375	*	*	*	-	-
	195	-	-	6	-	-	1	400	*	*	*	-	-
 G850E	-	133	71	4	2	-	4	400	*	*	*	*	-
 G850F	40	133	71	1	4	2	6	425	*	*	*	*	-

Ogni modello della cimatrice "G850" può essere scelto fra 3 versioni diverse a seconda della larghezza di lavoro tra le barre di taglio verticali:

VERSIONE	LARGHEZZA DI LAVORO (Mt.)	
	minimo	Massimo
S	0,90	1,45
N	1,40	1,95
L	1,90	2,60

bmv-italy.com



Reg. Rondò - Strada Forcellini, 5 - I2051 - Alba (CN) - Italy
T. 0173 35450 - F. 0173 35214 - bmv@bmv-italy.com