




Sharp Innovators


POTATRICE A FINESTRE
PER FRUTTETI

serie
PFP3-PFP4





bmw-italy.com





Macchina per la potatura dei frutteti in grado di **selezionare zone di vegetazione da rimuovere**, diversamente da quanto accade per le normali potatrici, che eseguono una rimozione indifferenziata di vegetazione nella zona esterna dei rami.

Questa macchina **permette di creare zone di sfoltimento mirate** in modo da favorire la penetrazione di aria e luce solare in tutte le zone di sviluppo dei rami.



REGOLAZIONE DEL DIAMETRO DI TAGLIO
IN BASE ALLA VEGETAZIONE

CONTROLLI



JOYSTICK MONOLEVA O
JOYSTICK 2 LEVETTE ABBINATO
A DISTRIBUTORE ELETTRICO

ATTACCHI



ATTACCO
FISSO

ATTACCO
3 PUNTI

SERBATOIO



SERBATOIO
40 LT.



VANTAGGI



La potatura meccanica unisce i vantaggi della potatura manuale a quelli delle esigenze di coltivazione intensiva, riducendo drasticamente i costi di manodopera.

Una buona potatura permette la penetrazione della luce e la circolazione dell'aria tra le piante, riducendo la necessità di fitofarmaci e trattamenti; facilita l'applicazione di erbicidi e fertilizzanti, aiuta il movimento dei macchinari nel frutteto e ha riflessi positivi sulla futura produttività della pianta.

Robustezza e facilità di impiego



INFORMAZIONI TECNICHE / Technical Information / Información técnica

MODELLO Model Modelo		A min	A max	B				
	N°	cm		cm	cm	Kg	HP	L/min
PFP3 	6	34,5	51	110	50	540	60	40
PFP4 	8	34,5	51	110	50	585	60	40